

TARIF 2018

Tarif Applicable au 1er Février 2018
Prix Hors Taxes



BÉHAR

sécurité

55, avenue de l'Europe - 92400 COURBEVOIE - Tél. : 01 47 88 31 31 - Fax : 01 47 88 44 84
contact@beharsecurite.com - Site internet : www.beharsecurite.com

Page	Référence	Type	Prix Unitaire H.T.
GAMME ARCHITEK			
Série LOUVRE			
17	74 055	ETA2	449
	74 040	ETC.2	406
	74 105	LOU 2P	350
	74 092	LOU 45SC	340
	74 106	LOU A2P	350
	74 053	LOU.AB	394
	74 052	LOU.AH	394
	74 051	LOU.B	355
	74 050	LOU.H	355
	74 057	LOU45S	340
10 001	LOU45S 3AP	350	
Série ETAL			
19	63 450	ETA CFE 16	400
	74 004	ETA L 1P	285
	74 000	ETA L.E	220
	74 001	ETA L.E1	220
	74 010	ETA L.EA	245
	74 003	ETA L.EV	415
	74 020	ETA L.EV1	402
	74 054	ETA.L FI	300
	74 011	ETA.L.E1A	245
	74 068	ETAS 17	300
20	74 005	ETA L 2P	320
	74 006	ETA L 3P	320
	44 800	ETA L.EH	290
	53 501	ETA L.EH A	301
	74 002	ETA L.S	285
	74 008	ETA L.S80	285
	74 009	ETA L.SW	340
	74 030	ETAL 1PA	380
	74 012	ETAL 1PR	170
	74 110	ETAL 2PA	410
74 111	ETAL SA	380	
33 703	ETAS 16	410	
33 702	ETAS 1P16	410	
33 705	ETAS 2P16	430	
33 292	ETAS 3P16	430	
33 279	ETAS V	363	
21	74 086	ETD 4L	245
	74 087	ETD 7L	245
	74 088	ETD 8L	260
	43 246	ETD L7	280
	74 075	ETE 4L	220
	74 076	ETE 7L	220
	74 077	ETE 8L	235
	74 078	ETE 9L	260
	70 005	ETE L4	230
	58 253	ETE L7	230
74 089	ETEL 7H	270	
74 031	ETEL.FI	290	

Page	Référence	Type	Prix Unitaire H.T.
21	74 083	ETM 4L	255
	74 084	ETM 7L	255
	43 239	ETM L7	260
	74 085	ETM8L	265
	74 067	ETS 17	250
	74 079	ETS 4L	220
	74 080	ETS 4PL	220
	74 081	ETS 7L	220
	74 082	ETS 7PL	220
	43 238	ETS L7	250
43 245	ETS L7P	250	
Série CRISTAL			
23	33 029	CRE	330
	33 031	CRE 1	290
	33 028	CRM	290
	33 030	CRM 1	280
Série VISTA			
25	33 152	VISTA /D	330
	33 155	VISTA /DF	379
	33 153	VISTA /P	330
	33 156	VISTA /PF	363
	33 154	VISTA /SC	249
	74 007	VISTA L	290
Série AMBIANCE DECO			
27	43 305	BA400 L	320
	33 074	CS 400 L	285
	73 101	EA 360	350
	74 091	EA 85 450	250
	74 094	ETD RL	250
	33 350	ETE RL	199
	74 093	ETM RL	245
	74 097	ETP RL	210
	74 096	ETS RL	189
	43 800	SPO 400	320
Série SQUARE			
29	74 069	EAL CA	330
	75 020	ESCL CA	330
	74 056	ETAL CA	290
	74 072	ETAL CA BI	315
	74 073	ETAL CA H	310
	74 074	ETEL CA	290
GAMME ESTHETIK			
Série STAR			
33	33 364	STAR 1	178
	33 375	STAR 1 EL	258
	33 360	STAR 1/E	189
	33 374	STAR 1/L	188
	43 369	STAR 1/V	180
	43 471	STAR 16	218
	74 103	STAR 1L CINEMA	222
	43 474	STAR EL	258
	43 476	STAR EL16	298
	43 475	STAR ELH	221

Page	Référence	Type	Prix Unitaire H.T.
33	43 470	STAR H	210
	43 469	STAR L	210
	74 102	STAR L CINEMA	232
	43 472	STAR R	255
	43 500	STAR RE	280
	43 550	STAR RER	310
	44 502	STAR1 RER	259
	33 380	STAR1/R	235
	44 501	STAR1/RE	280
	Série ET		
35	33 284	ETA 4PL	350
	33 026	ETA C1	349
	33 027	ETA C2	349
	63 027	ETA C2 L	300
	74 071	ETAL BI	215
	63 700	ETAL C	170
	63 701	ETAL C1	170
	63 704	ETAL ESI	146
	63 705	ETAL ESI 80	146
	74 070	ETAL HAB	200
33 214	ETD 7	237	
33 203	ETE 4	211	
33 206	ETE 7	204	
33 222	ETM 7	243	
33 238	ETS 7	203	
33 806	ETS 7P	203	
53 373	RITS 5/L	220	
43 665	RITS L	260	
Série CLAS			
37	34 000	CLAS 1	183
	44 000	CLAS 1L	240
	34 001	CLAS 2	280
	34 002	CLAS 3	278
	34 003	CLAS 4	280
	34 004	CLAS 5	214
43 477	CLAS L	237	
Série AMBIANCE			
39	43 302	BA300 AT	225
	73 074	EA 85 340	260
	43 256	EA 85 NAT	299
	33 403	ETD R	236
	33 354	ETE R	170
	33 404	ETM R	239
33 357	ETP R	179	
33 261	ETS R	185	
Série CT			
41	33 082	CT	190
	33 089	CTP	115
	33 088	CTS	172
Série CS			
43	33 072	CS	90
	33 071	CS / L	110
	33 363	CS/DF	109

Page	Référence	Type	Prix Unitaire H.T.	
43	33 362	CS/F	99	
	43 057	CSE L	166	
	33 270	CSP	85	
Série SPOT				
45	43 455	SPO /11	177	
	43 459	SPO /23	177	
	43 801	SPO 400/S	300	
	43 480	SPO L	152	
	43 481	SPO LE	130	
	43481 R	SPO LER	119	
	44480 R	SPO LR	119	
	43 800	SPO 400	320	
	43 482	X1-X2-X3	36	
	43 483	Y1-Y2-Y3	40	
43 484	Z1-Z2-Z3	40		
Série CYLINDRIK				
47	33 052	CYE	250	
	43 262	CYE 16	453	
	43 259	CYE 340	597	
	74 090	CYE 340 ADR	620	
	74 099	CYE 360SC	420	
	74 098	CYE 45SC	350	
	53 258	CYE 60 ADR	425	
	43 260	CYE 60 L	330	
	43 261	CYE 8L	330	
	33 420	CYE AM	386	
	33 053	CYE L	272	
	75 018	CYEA 45	350	
	75 019	CYEA450	420	
	43 600	CYEE.A	350	
	43 601	CYEE.SC	283	
GAMME PRATIK				
NOUVEAU - Série ECLAT 2 SAILLIE				
NOUVEAU	37 905	BA450	190	
	37 906	AET450	193	
	37 907	BA16O2	135	
	37 908	AET16O2	123	
	37 909	BA60LO2	94	
	37 910	AET60LO2	97	
	37 911	AET60DBR2	150	
	37 912	BH10LO2	99	
	37 913	AET10LO2	102	
	37 914	BA60GLO2	113	
	37 915	BH10GLO2	124	
	37 916	BA16GLO2	145	
	37 917	BA450G	215	
	37 918	AET609LO2	124	
	37 919	AET109LO2	127	
	37 920	AET16GO2	148	
	37 921	AET450G	218	
	NOUVEAU - Série ECLAT 2 ENCASTRE			
	NOUVEAU	37 922	BA85RLO2	145
		37 923	BH85RLO2	156
37 924		BA16ERO2	177	
37 925		EA85450N	230	
37 926		AET60ERL2	148	
37 927		AET10ERL2	159	
37 928		AET16ER2	180	
37 929		AET450ER	250	
NOUVEAU - Série ECLAT 2 SEMI-ENCASTRE				
NOUVEAU	37 930	BA85PLO2	145	
	37 931	BA60EGL2	155	
	37 932	BH85PLO2	156	
	37 933	BH10EGL2	166	

Page	Référence	Type	Prix Unitaire H.T.	
NOUVEAU	37 934	BA8516O2	177	
	37 935	BA16EGL2	187	
	37 936	BA450EL	247	
	37 937	BA450EG	257	
	37 938	AEE60LO2	185	
	37 939	AEE609L2	190	
	37 940	AEE10LO2	196	
	37 941	AEE109L2	201	
	37 942	AEE16LO2	214	
	37 943	AEE169L2	219	
	37 944	AEE450	309	
	37 945	AEE450G	314	
	Série ECLAT SAILLIE			
	54	73 053	AET 16 G.O	148
		37 891	BA16.O	135
37 903		BA340 L	230	
34 528		BA340 L.A	312	
34 530		BA60 L.A	168	
37 897		BA60 L.O	94	
73 017		BH10 GL.O	124	
37 901		BH10 L.O	99	
40 650		CSA L	170	
40 651		CSA LE	189	
40 647		CSP L	120	
40 648		CSPE L	125	
37 902		AET 10 L.O	102	
73 047		AET 109 L.O	127	
37 892		AET 16.O	123	
73 021		BA16 GL.O	145	
37 904		AET 340	279	
73 060		AET 340 G	336	
34 531		AET 60 L.A	188	
37 898		AET 60 L.O	97	
36 101	AET609 L.A	206		
73 040	AET609 L.O	124		
73 072	CSP GSL	165		
73 066	CSPE GSL	145		
73 026	BA340 G	317		
36 114	BA60 GL.A	175		
73 010	BA60 GL.O	113		
55	73 045	AET 10 NSL.O	127	
	73 051	AET 16 NSL.O	149	
	73 058	AET 340 NS	290	
	36 110	AET 60 NSL.A	187	
	73 038	AET 60 NSL.O	120	
	43 016	BA16 NS.O	160	
	73 024	BA340 NS	260	
	36 104	BA60 NSL.A	167	
	73 008	BA60 NSL.O	120	
	73 015	BH10 NSL.O	130	
	73 070	CSP NSL	142	
	73 064	CSPE NSL	152	
	Série ECLAT ENCASTRE			
	56	73 044	AET 10 ERL	159
		73 050	AET 16 ER	180
73 057		AET 340 ER	328	
73 037		AET 60 ERL	148	
36 109		AET 60 ERL.A	200	
73 020		BA16 ER.O	177	
36 108		BA85 RL.A	200	
73 007		BA85 RL.O	145	
73 014		BH85 RL.O	140	
73 090		CSA 85 R	180	
73 091		CSA E85R	195	

Page	Référence	Type	Prix Unitaire H.T.
56	73 069	CSP 85 R	155
	73 063	CSPE 85R	165
	36 102	EA 85340A	360
57	73 046	AET 10 NL.O	168
	73 052	AET 16 N.O	177
	73 059	AET 340 N	334
	36 111	AET 60 NL.A	210
	73 039	AET 60 NL.O	160
	43 015	BA16 N.O	197
	73 025	BA340 N	290
	36 100	BA60 NL.A	190
	73 009	BA60 NL.O	169
	73 081	BATR 10N	155
	73 082	BATR 16	197
	73 080	BATR L	169
	36 105	BATR L.A	200
	73 083	BATR340	290
	73 016	BH10 NL.O	155
73 071	CSP NL	160	
73 065	CSPE NL	183	
Série ECLAT SEMI ENCASTRE			
58	73 043	AEE 10 L.O	196
	73 048	AEE 109 L	201
	73 049	AEE 16 L.O	214
	73 054	AEE 169 L	219
	73 056	AEE 340	342
	73 061	AEE 340 G	371
	36 112	AEE 60 L.A	211
	73 036	AEE 60 L.O	185
	73 041	AEE 609 L	190
	36 113	AEE 609 L.A	233
	73 075	BA16 EGL	187
	73 027	BA340 EG	350
	73 022	BA340 EL	314
	73 011	BA60 EGL	155
	36 107	BA60 EGL.A	208
	73 019	BA85 16.O	177
	36 106	BA85 PL.A	200
	73 006	BA85 PL.O	145
	73 018	BH10 EGL	166
	73 013	BH85 PL.O	140
73 068	CSP 85 L	155	
73 073	CSP GEL	216	
73 062	CSPE 85L	165	
73 067	CSPE GEL	216	
Série ECLAT PARKING			
60	37 904	AET 340	279
	73 060	AET 340 G	336
	34 531	AET 60 L.A	188
	37 898	AET 60 L.O	97
	36 101	AET609 L.A	206
	73 040	AET609 L.O	124
	73 072	CSP GSL	165
	73 066	CSPE GSL	145
	73 026	BA340 G	317
	36 114	BA60 GL.A	175
73 010	BA60 GL.O	113	
Série VERINOX			
63	74 060	CS/VIB	120
	74 063	CS/VID	142
	74 061	CS/VIN	120
	74 062	CS/VIX	142
GAMME TECHNIK			
Série CYLINDRIK			

Page	Référence	Type	Prix Unitaire H.T.
	33 150	ADF 300	1040
	75 001	CYE 14	262
	33 277	CYE 18	249
	75 003	CYE 21	311
	75 002	CYE 214	319
	33 612	CYE 218	311
	75 004	CYE 221	441
	75 006	CYE 224	441
	75 008	CYE 228	391
	75 010	CYE 235	505
	33 613	CYE 236	381
	75 012	CYE 239	505
67	75 005	CYE 24	324
	75 014	CYE 249	552
	75 016	CYE 254	415
	33 614	CYE 258	443
	75 007	CYE 28	340
	75 022	CYE 280	531
	75 009	CYE 35	389
	33 276	CYE 36	260
	75 011	CYE 39	389
	75 013	CYE 49	422
	75 015	CYE 54	365
	33 275	CYE 58	272
	75 017	CYE 80	404
Série PARK			
	33 300	HPE/9L	158
	33 402	PARK A	612
	33 405	PARK B	496
69	33 920	PARK C	394
	73 026	BA340 G	317
	36 114	BA60 GL.A	175
	73 010	BA60 GL.O	113
Série PHARE			
	43 105	BAPH/E	1160
	43 103	BAPH/O	740
71	74 101	PRO 45L	425
	43 454	PRO 66	299
Série REGLETTES			
	33 443	LU 4	196
	33 447	LU 8	230
	33 428	RE 1	134
72	33 437	RE 10	149
	33 438	RE 11	164
	33 439	RE 12	134
	33 429	RE 2	134

Page	Référence	Type	Prix Unitaire H.T.
	33 430	RE 3	165
	33 431	RE 4	107
	33 432	RE 5	140
72	33 433	RE 6	140
	33 434	RE 7	155
	33 435	RE 8	120
	33 436	RE 9	149
TELECOMMANDES ET BAPI			
	33 501	BAP I	155
	33 502	BAPI L	170
73	33 524	CTM 1	102
	33 525	CTM 2	150
	33 526	CTM 3	188
	33 527	CTM 4	149
	33 528	CTM 5	183
	33 529	CTM6	120
ONDULEURS ET SOURCES CENTRALES			
	35 400	AE110/500	6234
	35 401	AE110/900	7162
	35 402	AE110/1200	7988
	35 403	AE110/1800	10353
	35 404	AE110/2300	11619
	35 405	AE110/3300	13458
	35 300	AE48/110	3427
	35 301	AE48/240	3883
	35 302	AE48/360	4222
	35 303	AE48/480	4515
	35 304	AE48/600	4801
	35 305	AE48/800	5350
	35 306	AE48/960	5795
	35 307	AE48/1200	5982
75	30 308	AE48/1440	8355
	35 309	AE48/1800	9537
	35 310	AE48/2300	10455
	35 311	AE48/2600	10939
	35 096	OND 0,25	4794
	35 098	OND 0,4	5300
	35 099	OND 0,5	5416
	35 100	OND 0,6	6273
	35 109	OND 0,8	6823
	35 101	OND 1	7242
	35 102	OND 1,5	9072
	34 110	OND 1,8	9537
	35 103	OND 2	10077
	35 104	OND 2,5	11199
	35 105	OND 3	12056

Page	Référence	Type	Prix Unitaire H.T.
	35 108	OND 4	15748
75	35 106	OND 5	18349
	35 107	OND 6	20002
	35 112	OND 7,5	22552
SYSTÈME ADRESSABLE DARDO			
		ALIMENTATION 1	360
76	60 600	CENTRALE CG1ADR	850
		INTERFACE DCM	820
SIGNALISATION NON ECLAIREE			
78	74 100	PICTO CH	40
	74 104	PICTO GR	40
MAINTENANCE			
	9 002	BA400+A400C	316
	9 000	BA60 + AK	125
82	9 001	BA60 LO+AO	149
	9 004	P/ETACFE AM	177
	9 005	P/ETAL 38093	177
	9 010	P/ETAL/C85.0	260
	9 009	AET 60	128
83	9 006	BA340 L + A340	315
	9 008	BA60	109
	9 007	BA60 NS	136
ACCESSOIRES			
	33 505	AMPOULE 12V 3W E10	8
	33 507	AMPOULE 18V 0.16 E10	8
	33 508	AMPOULE 6.5V 0.15A E10	8
	33 504	AMPOULE 6V 0.45A E10	8
	51 111	BATTERIE 2,4VX0,6AH	41
	58 993	BATTERIE 2,4VX1,6AH	42
	51 050	BATTERIE 2x2,4VX1,6AH	80
	58 983	BATTERIE 3,6VX1,6AH	43
	51 016	BATTERIE 4,8VX1,6AH	42
85	58 994	BATTERIE 4,8VX4AH	128
	6 009	CATHODE FROIDE	55
	33 306	Grille G1/B	24
	33 307	Grille G2/A	37
	33 519	TUBE 11W/2G7	7
	33 509	TUBE 4W/G5	6
	33 516	TUBE 5W/2G7	6
	33 510	TUBE 6W/G5	6
	33 517	TUBE 7W/2G7	6
	33 511	TUBE 8W G5	5
	33 518	TUBE 9W/2G7	6

CLASSEMENT PAR REFERENCE CROISSANTE

85	6 009	CATHODE FROIDE	23	33 029	CRE	25	33 156	VISTA /PF	85	33 307	Grille G2/A	72	33 428	RE 1	85	33 504	AMPOULE 6V 0.45A E10
82	9 000	BA60 + AK	23	33 030	CRM 1	35	33 203	ETE 4	27	33 350	ETE RL	72	33 429	RE 2	85	33 505	AMPOULE 12V 3W E10
82	9 001	BA60 LO+AO	23	33 031	CRE 1	35	33 206	ETE 7	39	33 354	ETE R	72	33 430	RE 3	85	33 507	AMPOULE 18V 0.16 E10
82	9 002	BA400+A400C	47	33 052	CYE	35	33 214	ETD 7	39	33 357	ETP R	72	33 431	RE 4	85	33 508	AMPOULE 6.5V 0.15A E10
82	9 004	P/ETACFE AM	47	33 053	CYE L	35	33 222	ETM 7	33	33 360	STAR 1/E	72	33 432	RE 5	85	33 509	TUBE 4W/G5
82	9 005	P/ETAL 38093	43	33 071	CS / L	35	33 238	ETS 7	43	33 362	CS/F	72	33 433	RE 6	85	33 510	TUBE 6W/G5
83	9 006	BA340 L + A340	43	33 072	CS	39	33 261	ETS R	43	33 363	CS/DF	72	33 434	RE 7	85	33 511	TUBE 8W G5
83	9 007	BA60 NS	27	33 074	CS 400 L	43	33 270	CSP	33	33 364	STAR 1	72	33 435	RE 8	85	33 516	TUBE 5W/2G7
83	9 008	BA60	41	33 082	CT	67	33 275	CYE 58	33	33 374	STAR 1/L	72	33 436	RE 9	85	33 517	TUBE 7W/2G7
83	9 009	AET 60	41	33 088	CT.S	67	33 276	CYE 36	33	33 375	STAR 1 EL	72	33 437	RE 10	85	33 518	TUBE 9W/2G7
82	9 010	P/ETAL/C85.0	41	33 089	CT.P	67	33 277	CYE 18	33	33 380	STAR1/R	72	33 438	RE 11	85	33 519	TUBE 11W/2G7
17	10 001	LOU45S 3AP	67	33 150	ADF 300	20	33 279	ETAS V	69	33 402	PARK A	72	33 439	RE 12	73	33 524	CTM 1
75	30 308	AE48/1440	25	33 152	VISTA /D	35	33 284	ETA 4PL	39	33 403	ETD R	72	33 443	LU 4	73	33 525	CTM 2
35	33 026	ETA C1	25	33 153	VISTA /P	20	33 292	ETAS 3P16	39	33 404	ETM R	72	33 447	LU 8	73	33 526	CTM 3
35	33 027	ETA C2	25	33 154	VISTA /SC	69	33 300	HPE/9L	69	33 405	PARK B	73	33 501	BAP I	73	33 527	CTM 4
23	33 028	CRM	25	33 155	VISTA /DF	85	33 306	Grille G1/B	47	33 420	CYE AM	73	33 502	BAPI L	73	33 528	CTM 5

CLASSEMENT PAR REFERENCE CROISSANT

73(N)	33 529	CTM6	56	36 109	AET 60 ERLA	54	40 650	CSA L	35	63 027	ETA C2 L	58	73 067	CSPE GEL	21	74 079	ETS 4L
67	33 612	CYE 218	55	36 110	AET 60 NSLA	54	40 651	CSA LE	19	63 450	ETA CFE 16	58	73 068	CSP 85 L	21	74 080	ETS 4PL
67	33 613	CYE 236	57	36 111	AET 60 NLA	57	43 015	BA16 N.O	35	63 700	ETAL C	56	73 069	CSP 85 R	21	74 081	ETS 7L
67	33 614	CYE 258	58	36 112	AEE 60 L.A	55	43 016	BA16 NS.O	10	33 806	ETS 7P	55	73 070	CSP NSL	21	74 082	ETS 7PL
20	33 702	ETAS 1P16	58	36 113	AEE 609 L.A	43	43 057	CSE L	35	63 701	ETAL C1	57	73 071	CSP NL	21	74 083	ETM 4L
20	33 703	ETAS 16	54&60	36 114	BA60 GLA	71	43 103	BAPH/O	35	63 704	ETAL ESI	54&60	73 072	CSP GSL	21	74 084	ETM 7L
20	33 705	ETAS 2P16	54	37 891	BA16.O	71	43 105	BAPH/E	35	63 705	ETAL ESI 80	58	73 073	CSP GEL	21	74 085	ETM8L
35	33 806	ETS 7P	54&60	37 892	AET 16.O	21	43 238	ETS L7	21	70 005	ETE L4	39	73 074	EA 85 340	21	74 086	ETD 4L
69	33 920	PARK C	54	37 897	BA60 L.O	21	43 239	ETM L7	58	73 006	BA85 P.L.O	58	73 075	BA16 EGL	21	74 087	ETD 7L
37	34 000	CLAS 1	54&60	37 898	AET 60 L.O	21	43 245	ETS L7P	56	73 007	BA85 R.L.O	57	73 080	BATR L	21	74 088	ETD 8L
37	34 001	CLAS 2	54	37 901	BH10 L.O	21	43 246	ETD L7	55	73 008	BA60 NSL.O	57	73 081	BATR 10N	21	74 089	ETEL 7H
37	34 002	CLAS 3	54&60	37 902	AET 10 L.O	39	43 256	EA85 NAT	57	73 009	BA60 NLO	57	73 082	BATR 16	47	74 090	CYE 340 ADR
37	34 003	CLAS 4	54	37 903	BA340 L	47	43 259	CYE 340	54&60&60	73 010	BA60 GLO	57	73 083	BATR340	27	74 091	EA 85 450
37	34 004	CLAS 5	54&60	37 904	AET 340	47	43 260	CYE 60 L	58	73 011	BA60 EGL	56	73 090	CSA 85 R	17	74 092	LOU 45SC
75	34 110	OND 1,8	N	37 905	BA450	47	43 261	CYE 8L	58	73 013	BH85 P.L.O	56	73 091	CSA E85R	27	74 093	ETM RL
54	34 528	BA340 L.A	N	37 906	AET450	47	43 262	CYE 16	56	73 014	BH85 R.L.O	27	73 101	EA 360	27	74 094	ETD RL
54	34 530	BA60 L.A	N	37 907	BA16O2	39	43 302	BA300 AT	55	73 015	BH10 NSLO	19	74 000	ETA L.E	27	74 096	ETS RL
54&60	34 531	AET 60 L.A	N	37 908	AET16O2	27	43 305	BA400 L	57	73 016	BH10 NLO	19	74 001	ETA L.E1	27	74 097	ETP RL
75	35 096	OND 0,25	N	37 909	BA60LO2	33	43 369	STAR 1/V	54	73 017	BH10 GLO	20	74 002	ETA L.S	47	74 098	CYE 45SC
75	35 098	OND 0,4	N	37 910	AET60LO2	71	43 454	PRO 66	58	73 018	BH10 EGL	19	74 003	ETA L.EV	47	74 099	CYE 360SC
75	35 099	OND 0,5	N	37 911	AET60DBR2	45	43 455	SPO /11	58	73 019	BA85 16.O	19	74 004	ETA L 1P	78	74 100	PICTO CH
75	35 100	OND 0,6	N	37 912	BH10LO2	45	43 459	SPO /23	56	73 020	BA16 E.R.O	20	74 005	ETA L 2P	71	74 101	PRO 45L
75	35 101	OND 1	N	37 913	AET10LO2	33	43 469	STAR L	54&60&60	73 021	BA16 GLO	20	74 006	ETA L 3P	33	74 102	STAR L CINEMA
75	35 102	OND 1,5	N	37 914	BA60GLO2	33	43 470	STAR H	58	73 022	BA340 EL	25	74 007	VISTA L	33	74 103	STAR IL CINEMA
75	35 103	OND 2	N	37 915	BH10GLO2	33	43 471	STAR 16	55	73 024	BA340 NS	20	74 008	ETA L.S80	78	74 104	PICTO GR
75	35 104	OND 2,5	N	37 916	BA16GLO2	33	43 472	STAR R	57	73 025	BA340 N	20	74 009	ETA L.SW	17	74 105	LOU 2P
75	35 105	OND 3	N	37 917	BA450G	33	43 474	STAR EL	54&60&60	73 026	BA340 G	19	74 010	ETA L.EA	17	74 106	LOU A2P
75	35 106	OND 5	N	37 918	AET609LO2	33	43 475	STAR ELH	58	73 027	BA340 EG	19	74 011	ETAL E1A	20	74 110	ETAL 2PA
75	35 107	OND 6	N	37 919	AET109LO2	33	43 476	STAR EL16	58	73 036	AEE 60 L.O	20	74 012	ETAL 1PR	20	74 111	ETAL SA
75	35 108	OND 4	N	37 920	AET16GO2	37	43 477	CLAS L	56	73 037	AET 60 ERL	19	74 020	ETA L.EV1	67	75 001	CYE 14
75	35 109	OND 0,8	N	37 921	AET450G	45	43 480	SPO L	55	73 038	AET 60 NSLO	20	74 030	ETAL 1PA	67	75 002	CYE 214
75	35 112	OND 7,5	N	37 922	BA85RLO2	45	43 481	SPO LE	57	73 039	AET 60 NLO	21	74 031	ETEL.FI	67	75 003	CYE 21
75	35 300	AE48/110	N	37 923	BH85RLO2	45	43 482	X1-X2-X3	54&60	73 040	AET609 L.O	17	74 040	ETC.2	67	75 004	CYE 221
75	35 301	AE48/240	N	37 924	BA16ERO2	45	43 483	Y1-Y2-Y3	58	73 041	AEE 609 L	17	74 050	LOU.H	67	75 005	CYE 24
75	35 302	AE48/360	N	37 925	EA85450N	45	43 484	Z1-Z2-Z3	58	73 043	AEE 10 L.O	17	74 051	LOU.B	67	75 006	CYE 224
75	35 303	AE48/480	N	37 926	AET60ERL2	33	43 500	STAR RE	56	73 044	AET 10 ERL	17	74 052	LOU.AH	67	75 007	CYE 28
75	35 304	AE48/600	N	37 927	AET10ERL2	33	43 550	STAR RER	55	73 045	AET 10 NSLO	17	74 053	LOU.AB	67	75 008	CYE 228
75	35 305	AE48/800	N	37 928	AET16ER2	47	43 600	CYEE.A	57	73 046	AET 10 NLO	19	74 054	ETA.L FI	67	75 009	CYE 35
75	35 306	AE48/960	N	37 929	AET450ER	47	43 601	CYEE.SC	54&60	73 047	AET 109 L.O	17	74 055	ETA2	67	75 010	CYE 235
75	35 307	AE48/1200	N	37 930	BA85PLO2	35	43 665	RITS L	58	73 048	AEE 109 L	29	74 056	ETAL CA	67	75 011	CYE 39
75	35 309	AE48/1800	N	37 931	BA60EGL2	27&45	43 800	SPO 400	58	73 049	AEE 16 L.O	17	74 057	LOU45S	67	75 012	CYE 239
75	35 310	AE48/2300	N	37 932	BH85PLO2	45	43 801	SPO 400/S	56	73 050	AET 16 ER	63	74 060	CS/VIB	67	75 013	CYE 49
75	35 311	AE48/2600	N	37 933	BH10EGL2	37	44 000	CLAS 1L	55	73 051	AET 16 NSLO	63	74 061	CS/VIN	67	75 014	CYE 249
75	35 400	AE110/500	N	37 934	BA8516O2	33	44 501	STAR1/RE	57	73 052	AET 16 N.O	63	74 062	CS/VIX	67	75 015	CYE 54
75	35 401	AE110/900	N	37 935	BA16EGL2	33	44 502	STAR1 RER	54	73 053	AET 16 G.O	63	74 063	CS/VID	67	75 016	CYE 254
75	35 402	AE110/1200	N	37 936	BA450EL	20	44 800	ETA L EH	58	73 054	AEE 169 L	21	74 067	ETS 17	67	75 017	CYE 80
75	35 403	AE110/1800	N	37 937	BA450EG	85	51 016	BAT. 4,8VX1,6AH	58	73 056	AEE 340	19	74 068	ETAS 17	47	75 018	CYEA 45
75	35 404	AE110/2300	N	37 938	AEE60LO2	85	51 050	BAT. 2x2,4VX1,6AH	56	73 057	AET 340 ER	29	74 069	EAL CA	47	75 019	CYEA450
75	35 405	AE110/3300	N	37 939	AEE609L2	85	51 111	BAT. 2,4VX0,6AH	55	73 058	AET 340 NS	35	74 070	ETAL HAB	29	75 020	ESCL CA
57	36 100	BA60 NLA	N	37 940	AEE10LO2	47	53 258	CYE 60 ADR	57	73 059	AET 340 N	35	74 071	ETAL BI	67	75 022	CYE 280
54&60	36 101	AET609 L.A	N	37 941	AEE109L2	35	53 373	RITS 5/L	54&60	73 060	AET 340 G	29	74 072	ETAL CA BI	45	43 481 R	SPO LER
56	36 102	EA 85340A	N	37 942	AEE16LO2	20	53 501	ETAL EH A	58	73 061	AEE 340 G	29	74 073	ETAL CA H	45	44 480 R	SPO LR
55	36 104	BA60 NSL.A	N	37 943	AEE169L2	21	58 253	ETE L7	58	73 062	CSPE 85L	29	74 074	ETEL CA	76		ALIMENTATION 1
57	36 105	BATR L.A	N	37 944	AEE450	85	58 983	BAT. 3,6VX1,6AH	56	73 063	CSPE 85R	21	74 075	ETE 4L	76		INTERFACE DCM
58	36 106	BA85 PL.A	N	37 945	AEE450G	85	58 993	BAT. 2,4VX1,6AH	55	73 064	CSPE NSL	21	74 076	ETE 7L			
58	36 107	BA60 EGL.A	54	40 647	CSP L	85	58 994	BAT. 4,8VX4AH	57	73 065	CSPE NL	21	74 077	ETE 8L			
56	36 108	BA85 RLA	54	40 648	CSPE L	76	60 600	CENTRALECGIADR	54&60	73 066	CSPE GSL	21	74 078	ETE 9L			

CLASSEMENT PAR TYPE CROISSANT

67	33 150	ADF 300	75	35 300	AE48/110	75	35 302	AE48/360	58	73 049	AEE 16 L.O	58	36 113	AEE 609 L.A	N	37 939	AEE609L2
75	35 402	AE110/1200	75	35 307	AE48/1200	75	35 303	AE48/480	58	73 054	AEE 169 L	N	37 941	AEE109L2	N	37 938	AEE60LO2
75	35 403	AE110/1800	75	30 308	AE48/1440	75	35 304	AE48/600	58	73 056	AEE 340	N	37 940	AEE10LO2	56	73 044	AET 10 ERL
75	35 404	AE110/2300	75	35 309	AE48/1800	75	35 305	AE48/800	58	73 061	AEE 340 G	N	37 943	AEE169L2	54&60	37 902	AET 10 L.O
75	35 405	AE110/3300	75	35 310	AE48/2300	75	35 306	AE48/960	58	36 112	AEE 60 L.A	N	37 942	AEE16LO2	57	73 046	AET 10 NLO
75	35 400	AE110/500	75	35 301	AE48/240	58	73 043	AEE 10 L.O	58	73 036	AEE 60 L.O	N	37 944	AEE450	55	73 045	AET 10 NSLO
75	35 401	AE110/900	75	35 311	AE48/2600	58	73 048	AEE 109 L	58	73 041	AEE 609 L	N	37 945	AEE450G	54&60	73 047	AET 109 L.O

CLASSEMENT PAR TYPE CROISSANT

56	73 050	AET 16 ER	58	73 011	BA60 EGL	43	33 363	CS/DF	67	75 017	CYE 80	21	74 075	ETE 4L	69	33 405	PARK B
54	73 053	AET 16 G.O	58	36 107	BA60 EGL.A	43	33 362	CS/F	47	43 261	CYE 8L	35	33 206	ETE 7	69	33 920	PARK C
57	73 052	AET 16 N.O	54&60	36 114	BA60 GL.A	63	74 060	CS/VIB	47	33 420	CYE AM	21	74 076	ETE 7L	78	74 100	PICTO CH
55	73 051	AET 16 NSL.O	54&60	73 010	BA60 GL.O	63	74 063	CS/VID	47	33 053	CYE L	21	74 077	ETE 8L	78	74 104	PICTO GR
54&60	37 892	AET 16.O	54	34 530	BA60 L.A	63	74 061	CS/VIN	47	75 018	CYEA 45	21	74 078	ETE 9L	71	74 101	PRO 45L
54&60	37 904	AET 340	54	37 897	BA60 L.O	63	74 062	CS/VIX	47	75 019	CYEA450	21	70 005	ETE L4	71	43 454	PRO 66
56	73 057	AET 340 ER	82	9 001	BA60 LO+AO	56	73 090	CSA 85 R	47	43 600	CYEE.A	21	58 253	ETE L7	72	33 428	RE 1
54&60	73 060	AET 340 G	57	36 100	BA60 NL.A	56	73 091	CSA E85R	47	43 601	CYEE.SC	39	33 354	ETE R	72	33 437	RE 10
57	73 059	AET 340 N	57	73 009	BA60 NL.O	54	40 650	CSA L	27	73 101	EA 360	27	33 350	ETE RL	72	33 438	RE 11
55	73 058	AET 340 NS	83	9 007	BA60 NS	54	40 651	CSA LE	39	73 074	EA 85 340	21	74 089	ETEL 7H	72	33 439	RE 12
83	9 009	AET 60	55	36 104	BA60 NSL.A	43	43 057	CSE L	27	74 091	EA 85 450	29	74 074	ETEL CA	72	33 429	RE 2
56	73 037	AET 60 ERL	55	73 008	BA60 NSL.O	43	33 270	CSP	39	43 256	EA 85 NAT	21	74 031	ETEL.FI	72	33 430	RE 3
56	36 109	AET 60 ERL.A	N	37 931	BA60EGL2	58	73 068	CSP 85 L	56	36 102	EA 85340A	21	74 083	ETM 4L	72	33 431	RE 4
54&60	34 531	AET 60 L.A	N	37 914	BA60GLO2	56	73 069	CSP 85 R	N	37 925	EA85450N	35	33 222	ETM 7	72	33 432	RE 5
54&60	37 898	AET 60 L.O	N	37 909	BA60LO2	58	73 073	CSP GEL	29	74 069	EAL CA	21	74 084	ETM 7L	72	33 433	RE 6
57	36 111	AET 60 NL.A	58	73 019	BA85 16.O	54&60	73 072	CSP GSL	29	75 020	ESCL CA	21	43 239	ETM L7	72	33 434	RE 7
57	73 039	AET 60 NL.O	58	36 106	BA85 PL.A	54	40 647	CSP L	35	33 284	ETA 4PL	39	33 404	ETM R	72	33 435	RE 8
55	36 110	AET 60 NSL.A	58	73 006	BA85 PL.O	57	73 071	CSP NL	35	33 026	ETA C1	27	74 093	ETM RL	72	33 436	RE 9
55	73 038	AET 60 NSL.O	56	36 108	BA85 RL.A	55	73 070	CSP NSL	35	33 027	ETA C2	21	74 085	ETM8L	35	53 373	RITS 5/L
N	37 919	AET109LO2	56	73 007	BA85 RL.O	58	73 062	CSPE 85L	35	63 027	ETA C2 L	39	33 357	ETP R	35	43 665	RITS L
N	37 927	AET10ERL2	N	37 934	BA8516O2	56	73 063	CSPE 85R	19	63 450	ETA CFE 16	27	74 097	ETP RL	45	43 455	SPO /11
N	37 913	AET10LO2	N	37 930	BA85PLO2	58	73 067	CSPE GEL	19	74 004	ETA L 1P	21	74 067	ETS 17	45	43 459	SPO /23
N	37 928	AET16ER2	N	37 922	BA85RLO2	54&60	73 066	CSPE GSL	20	74 005	ETA L 2P	21	74 079	ETS 4L	27&45	43 800	SPO 400
N	37 920	AET16GO2	73	33 501	BAP I	54	40 648	CSPE L	20	74 006	ETA L 3P	21	74 080	ETS 4PL	45	43 801	SPO 400/S
N	37 908	AET16O2	71	43 105	BAPH/E	57	73 065	CSPE NL	20	44 800	ETA L EH	35	33 238	ETS 7	45	43 480	SPO L
N	37 906	AET450	71	43 103	BAPH/O	55	73 064	CSPE NSL	20	53 501	ETA L EH A	21	74 081	ETS 7L	45	43 481	SPO LE
N	37 929	AET450ER	73	33 502	BAPI L	41	33 082	CT	19	74 000	ETA L.E	35	33 806	ETS 7P	45	43 481 R	SPO LER
N	37 921	AET450G	57	73 081	BATR 10N	41	33 089	CT.P	19	74 001	ETA L.E1	21	74 082	ETS 7PL	45	44 480 R	SPO LR
54&60	36 101	AET609 L.A	57	73 082	BATR 16	41	33 088	CT.S	19	74 010	ETA L.EA	21	43 238	ETS L7	33	33 364	STAR 1
54&60	73 040	AET609 L.O	57	73 080	BATR L	73	33 524	CTM 1	19	74 003	ETA L.EV	21	43 245	ETS L7P	33	33 375	STAR 1 EL
N	37 918	AET609LO2	57	36 105	BATR L.A	73	33 525	CTM 2	19	74 020	ETA L.EV1	39	33 261	ETS R	33	33 360	STAR 1/E
N	37 911	AET60DBR2	57	73 083	BATR340	73	33 526	CTM 3	20	74 002	ETA L.S	27	74 096	ETS RL	33	33 374	STAR 1/L
N	37 926	AET60ERL2	85	51 111	BAT. 2,4VX0,6AH	73	33 527	CTM 4	20	74 008	ETA L.S80	85	33 306	Grille G1/B	33	43 369	STAR 1/V
N	37 910	AET60LO2	85	58 993	BAT. 2,4VX1,6AH	73	33 528	CTM 5	20	74 009	ETA L.SW	85	33 307	Grille G2/A	33	43 471	STAR 16
76		ALIMENTATION 1	85	51 050	BAT. 2,2,4VX1,6AH	73(N)	33 529	CTM 6	19	74 054	ETAL L.FI	69	33 300	HPE/9L	33	74 103	STAR 1L CINEMA
85	33 505	AMPOULE 12V 3W E10	85	58 983	BAT. 3,6VX1,6AH	47	33 052	CYE	17	74 055	ETA2	76		INTERFACE DCM	33	43 474	STAR EL
85	33 507	AMPOULE 18V 0,16 E10	85	51 016	BAT. 4,8VX1,6AH	67	75 001	CYE 14	20	74 030	ETAL 1PA	17	74 105	LOU 2P	33	43 476	STAR EL16
85	33 508	AMPOULE 6,5V 0,15A E10	85	58 994	BAT. 4,8VX4AH	47	43 262	CYE 16	20	74 012	ETAL 1PR	17	74 092	LOU 45SC	33	43 475	STAR ELH
85	33 504	AMPOULE 6V 0,45A E10	58	73 018	BH10 EGL	67	33 277	CYE 18	20	74 110	ETAL 2PA	17	74 106	LOU A2P	33	43 470	STAR H
58	73 075	BA16 EGL	54	73 017	BH10 GL.O	67	75 003	CYE 21	35	74 071	ETAL BI	17	74 053	LOUAB	33	43 469	STAR L
56	73 020	BA16 ER.O	54	37 901	BH10 L.O	67	75 002	CYE 214	35	63 700	ETAL C	17	74 052	LOU.AH	33	74 102	STAR L CINEMA
54&60	73 021	BA16 GL.O	57	73 016	BH10 NL.O	67	33 612	CYE 218	35	63 701	ETAL C1	17	74 051	LOU.B	33	43 472	STAR R
57	43 015	BA16 N.O	55	73 015	BH10 NSL.O	67	75 004	CYE 221	35	63 701	ETAL C1	17	74 050	LOU.H	33	43 500	STAR RE
55	43 016	BA16 NS.O	N	37 933	BH10EGL2	67	75 006	CYE 224	29	74 056	ETAL CA	17	74 057	LOU45S	33	43 550	STAR RER
54	37 891	BA16.O	N	37 915	BH10GLO2	67	75 008	CYE 228	29	74 072	ETAL CA BI	17	10 001	LOU45S 3AP	33	44 502	STAR1 RER
N	37 935	BA16EGL2	N	37 912	BH10LO2	67	75 010	CYE 235	29	74 073	ETAL CA H	72	33 443	LU 4	33	33 380	STAR1/R
N	37 924	BA16ERO2	58	73 013	BH85 PL.O	67	33 613	CYE 236	35	63 704	ETAL ESI	72	33 447	LU 8	33	44 501	STAR1/RE
N	37 916	BA16GLO2	56	73 014	BH85 RL.O	67	75 012	CYE 239	35	63 705	ETAL ESI 80	75	35 096	OND 0,25	85	33 519	TUBE 11W/2G7
N	37 907	BA16O2	N	37 932	BH85PLO2	67	75 005	CYE 24	35	74 070	ETAL HAB	75	35 098	OND 0,4	85	33 509	TUBE 4W/G5
39	43 302	BA300 AT	N	37 923	BH85RLO2	67	75 014	CYE 249	20	74 111	ETAL SA	75	35 099	OND 0,5	85	33 516	TUBE 5W/2G7
58	73 027	BA340 EG	85	6 009	CATHODE FROIDE	67	75 016	CYE 254	19	74 011	ETALE1A	75	35 100	OND 0,6	85	33 510	TUBE 6W/G5
58	73 022	BA340 EL	76	60 600	CENTRALE CGIADR	67	33 614	CYE 258	20	33 703	ETAS 16	75	35 109	OND 0,8	85	33 517	TUBE 7W/2G7
54&60	73 026	BA340 G	37	34 000	CLAS 1	67	75 007	CYE 28	19	74 068	ETAS 17	75	35 101	OND 1	85	33 511	TUBE 8W G5
54	37 903	BA340 L	37	44 000	CLAS 1L	67	75 022	CYE 280	20	33 702	ETAS 1P16	75	35 102	OND 1,5	85	33 518	TUBE 9W/2G7
83	9 006	BA340 L + A340	37	34 001	CLAS 2	47	43 259	CYE 340	20	33 705	ETAS 2P16	75	34 110	OND 1,8	25	33 152	VISTA /D
4	34 528	BA340 L.A	37	34 002	CLAS 3	47	74 090	CYE 340 ADR	20	33 292	ETAS 3P16	75	35 103	OND 2	25	33 155	VISTA /DF
57	73 025	BA340 N	37	34 003	CLAS 4	67	75 009	CYE 35	20	33 279	ETAS V	75	35 104	OND 2,5	25	33 153	VISTA /P
55	73 024	BA340 NS	37	34 004	CLAS 5	67	33 276	CYE 36	17	74 040	ETC.2	75	35 105	OND 3	25	33 156	VISTA /PF
27	43 305	BA400 L	37	43 477	CLAS L	47	74 099	CYE 360SC	21	74 086	ETD 4L	75	35 108	OND 4	25	33 154	VISTA /SC
82	9 002	BA400+A400C	23	33 029	CRE	67	75 011	CYE 39	35	33 214	ETD 7	75	35 106	OND 5	25	74 007	VISTA L
N	37 905	BA450	23	33 031	CRE 1	47	74 098	CYE 45SC	21	74 087	ETD 7L	75	35 107	OND 6	45	43 482	X1-X2-X3
N	37 937	BA450EG	23	33 028	CRM	67	75 013	CYE 49	21	74 088	ETD 8L	75	35 112	OND 7,5	45	43 483	Y1-Y2-Y3
N	37 936	BA450EL	23	33 030	CRM 1	67	75 015	CYE 54	21	43 246	ETD L7	82	9 004	P/ETACFE AM	45	43 484	Z1-Z2-Z3
N	37 917	BA450G	43	33 072	CS	67	33 275	CYE 58	39	33 403	ETD R	82	9 005	P/ETAL 38093			
83	9 008	BA60	43	33 071	CS / L	47	53 258	CYE 60 ADR	27	74 094	ETD RL	82	9 010	P/ETAL/C850			
82	9 000	BA60 + AK	27	33 074	CS 400 L	47	43 260	CYE 60 L	35	33 203	ETE 4	69	33 402	PARK A			

I - Généralités

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toute offre émise par BEHAR Sécurité (ci-après le « Vendeur »), ou toute vente conclue par le Vendeur avec, un client (ci-après « l'Acheteur ») dont le siège social se situe en France. Toute commande passée au Vendeur emporte acceptation par ce dernier des présentes conditions générales de vente et renoncement de sa part à l'application de ses propres conditions générales d'achat et/ou à tout autre disposition standard contraire aux conditions visées aux présentes.

II - Objet et étendue de l'offre

2.1 Sauf offre particulière émise par le Vendeur, les prix applicables sont ceux qui figurent dans les tarifs du Vendeur accessibles sur son site internet (www.beharsecurite.com) et en vigueur à la date de passation de la commande.

Lorsque le Vendeur a émis une offre, les prix et conditions de cette offre concernent exclusivement les produits (qualité et quantité) qui y sont spécifiés et, à défaut de stipulations expresses, restent valables pendant un mois.

2.2 Le Vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification, notamment de disposition, de forme, de couleur, de dimension ou de matière, aux produits dont les représentations, descriptions et spécifications figurent dans ses catalogues et prospectus.

III - Conclusion de la vente

Le contrat de vente n'est parfait qu'après acceptation expresse et sans réserve de la commande par le Vendeur. Toute modification à ce contrat devra être transmise par écrit par l'Acheteur et acceptée de manière expresse par le Vendeur.

IV - Propriété intellectuelle et confidentialité

4.1 Le Vendeur n'est tenu en aucun cas de fournir les plans de conception et/ou de fabrication de ses produits, même si les produits sont livrés avec un schéma d'installation. Ces plans et schémas sont la propriété exclusive du Vendeur.

4.2 La technologie et le savoir-faire, brevétés ou non, incorporés dans les produits ainsi que tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle relatifs aux produits, sont et demeurent la propriété exclusive du Vendeur et toute information y étant relative doit être considérée par l'Acheteur comme strictement confidentielle, y compris celles figurant dans les plans et documents éventuellement remis à celui-ci.

En conséquence l'Acheteur s'interdit de les communiquer à tout tiers.

Seul est concédé, le cas échéant, à l'Acheteur, à titre non exclusif et non cessible, un droit d'usage des dits plans et/ou documents aux fins d'exploiter et de maintenir les produits. Est exclu tout droit de réaliser ou faire réaliser des pièces de rechange.

Les conditions d'utilisation des logiciels et des bases de données sont énoncées dans les licences qui les accompagnent.

V - Prix - Conditions de paiement - Taxes

5.1 Les prix sont stipulés hors taxes.

Les conditions et termes de paiement sont précisés dans l'offre. Sauf disposition contraire expresse le paiement anticipé ne donnera le droit à aucun escompte. A défaut, les produits et/ou prestations associées à la vente du produit sont payables en totalité à la livraison et/ou réception, dans les trente (30) jours suivant la date d'émission de la facture.

- Le minimum de facturation est fixé à 30€H.T.

- Le franco de port et emballage est accordé à partir de 400€H.T. pour la France métropolitaine.

- Les retours de produits « standards » ne sont acceptés qu'après accord expresse préalable du « vendeur » en port payé et dans leur emballage d'origine. Un abatement forfaitaire de 20% de la valeur du produit sera appliqué. En cas de détérioration constatée à réception des produits par le « vendeur » ceux-ci seront refusés et facturés à « l'acheteur ».

- Les produits « spéciaux » configurés à la demande du client et livrés en conformité avec le cahier des charges validé par le client ne sont ni repris ni échangés.

- une participation aux frais de gestion de 10% de la valeur de la commande pourra être décomptée en cas d'erreur de commande.

5.2 En cas de retard de paiement :

- l'Acheteur sera tenu au versement d'une pénalité de retard calculée par application aux montants exigibles, d'un intérêt égal à un pour cent par mois de retard, et en tout état de cause au moins égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal ;

- l'Acheteur sera tenu, pour chaque facture, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de quarante (40) euros, conformément aux dispositions légales impératives applicables ;
Toutefois, si les frais de recouvrement réellement exposés par le Vendeur sont supérieurs au montant visé au paragraphe précédent, ce dernier se réserve le droit de réclamer une indemnité complémentaire à l'Acheteur.

5.3 Le défaut de paiement d'un terme à bonne date entraînera de plein droit l'exigibilité de toutes les sommes dues par l'Acheteur défaillant, même si elles ont donné lieu, en tout ou partie, à la création de traites ou à la réception de billets à ordre. En outre, le Vendeur se réserve le droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations jusqu'à complet paiement des sommes exigibles.

5.4 En cas de retard de paiement excédant un délai de trente (30) jours, la vente pourra être résolue par le Vendeur, aux torts de l'Acheteur, huit (8) jours après une mise en demeure de payer restée sans effets.

5.5 Les dispositions ci-dessus s'appliqueront, le cas échéant, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels pourrait prétendre le Vendeur.

VI - Livraison - Expédition

6.1 Sauf disposition contraire, la livraison est réputée effectuée dès la mise à disposition des produits dans l'atelier de production du Vendeur (EXWORKS selon les Incoterms de la CCI en vigueur à la date de la commande).

6.2 Si l'Acheteur ne prend pas possession des produits à la date de livraison prévue, la vente pourra être résolue de plein droit par le Vendeur, sans mise en demeure et sans préjudice de tous dommages et intérêts. Si le Vendeur n'exerce pas cette faculté, l'Acheteur supportera les frais de manutention et de stockage des produits jusqu'à ce qu'il ait pris possession de ceux-ci.

VII - Délais - Pénalités

7.1 Les délais de livraison sont indicatifs, sauf acceptation expresse par le Vendeur de délais fermes.

7.2 Les délais de livraison courent à compter de la plus tardive des dates suivantes: (i) acceptation sans réserve de la commande par le Vendeur; (ii) réception par le Vendeur de certaines informations à la charge de l'Acheteur qui conditionneraient l'exécution de la commande ; (iii) réception de l'acompte que l'Acheteur s'était engagé à lui verser.

7.3 Le Vendeur est déchargé de plein droit de tout engagement relatif aux délais en cas de force majeure ou d'événements intervenant chez le Vendeur, ses sous-traitants et/ou ses fournisseurs de nature à perturber l'organisation ou l'activité de l'entreprise tels que, à titre d'exemple, lock-out, grève, guerre, embargo, incendie, inondation, accident d'outillage, rebut de pièces en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou approvisionnements en matière première, énergie ou composants, ou de tout autre événement indépendant de la volonté du Vendeur, de ses sous-traitants et/ou de ses fournisseurs.

7.4 En cas de retard de livraison, lorsqu'un délai ferme a été accepté et à défaut de stipulations contraires, il sera appliqué, pour chaque semaine entière de retard au-delà d'une période de grâce d'une semaine, une pénalité libératoire égale à 0,5% du prix départ usine des produits dont la livraison est en retard, étant précisé que cette pénalité sera en tout état de cause plafonnée à cinq (5) % du montant de cette assiette.

VIII - Réserve de propriété

8.1 Le Vendeur conserve la propriété des produits jusqu'au paiement intégral du prix en principal et accessoires.

8.2 En cas de transformation ou d'incorporation des produits, les produits transformés ou les marchandises dans lesquelles ils sont incorporés, deviennent le gage du Vendeur jusqu'à complet paiement du prix. L'Acheteur s'oblige à faire état de l'existence de la réserve de propriété auprès des tiers à qui il revendrait les produits soit en l'état, soit incorporés dans un ensemble.

8.3 En cas de restitution des produits dans le cadre du présent article, les acomptes éventuellement reçus par le Vendeur lui restent acquis, sans préjudice des dommages et intérêts que ce dernier pourrait réclamer.

8.4 A compter de leur livraison, l'Acheteur assume tous les risques liés à la possession, la garde et/ou l'utilisation des produits.

IX - Marquage & Emballage

9.1 Marquage

Le Vendeur garantit se conformer, dans le cadre de la vente de ses produits, aux dispositions des Règlement CE 765/2008, de la décision 768/2008/CE, ainsi que de la norme harmonisée EN 50581, en ce compris l'obligation de déclaration de conformité du fabricant. La preuve de la conformité étant mise à disposition de l'Acheteur sur demande expresse au travers d'un dossier technique.

9.2 Emballage

9.2.1 Le Vendeur garantit se conformer, dans le cadre de la vente de ses produits, aux exigences essentielles de la législation et de la réglementation française, des directives et réglementations européennes, ainsi qu'à celles des normes qui les concernent.

9.2.2 Les prix mentionnés dans l'offre s'entendent pour un emballage ordinaire selon les usages du Vendeur. Toute demande de la part de l'Acheteur pour un type d'emballage autre que celui habituellement utilisé par le Vendeur fera l'objet d'un complément de prix. Les emballages ne sont en aucun cas repris par le Vendeur.

X - Transport - Douanes

Sauf disposition contraire expressément acceptée par le Vendeur, les produits sont vendus départ usine (Cf. article 6.1). En conséquence, les opérations de transport, d'assurances et/ou dédouanement sont à la charge du Client. Néanmoins pour les livraisons en France Métropolitaine, un Franco de port sera accordé à titre commercial à l'Acheteur pour toute commande livrable en une fois et supérieure à 400€H.T.

XI - Environnement

11.1 Élimination des déchets de produits

Le Vendeur informe l'Acheteur via le lien suivant : (www.beharsecurite.com) des obligations découlant de la législation et de la réglementation applicables au jour de la vente, relatives au traitement et au financement des équipements électriques et électroniques ainsi que des piles et accumulateurs arrivés en fin de vie.

11.2 Dispositions applicables aux substances chimiques au sens du Règlement REACH n°1907/2006

11.2.1. Pour les produits livrés après publication de la liste des substances candidates à l'autorisation au sens du Règlement REACH n°1907/2006 et des différentes mises à jour, et conformément à l'article 33 al. 1 dudit Règlement, le Vendeur informera l'Acheteur sur simple demande de la présence de ces substances candidates à plus de 0,1% en masse, par masse rapporté au poids total, pour permettre l'utilisation dudit produit en toute sécurité.

11.2.2 Le Vendeur déclare que les substances, seules ou contenues dans des préparations ou produits qu'il a incorporées pour la production considérée ont été utilisées conformément aux dispositions relatives à l'enregistrement, l'autorisation et à la restriction prévues par ce Règlement.

XII - Garantie

12.1 Défectuosité ouvrant droit à la garantie

Le Vendeur s'engage à remédier à tout défaut de fonctionnement des produits provenant d'un vice dans la conception, les matières ou la fabrication.

Cette obligation ne s'applique pas en cas de défaut résultant de tout incident dont la responsabilité n'incombe pas au Vendeur, et notamment :

- d'un entretien non conforme aux prescriptions du Vendeur ou, à défaut de telles prescriptions, aux règles de l'art, ou

- de conditions de stockage inadéquates, ou

- du non-respect des notices d'installation et/ou de raccordement, ou

- de détériorations ou d'accidents provenant d'un défaut de surveillance des produits, ou

- d'une utilisation de ceux-ci non conforme à leur destination et/ou aux prescriptions du Vendeur.

Par ailleurs, la garantie octroyée par le Vendeur est exclue pour les consommables et les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale des produits. Enfin, la garantie ne pourra s'appliquer si des modifications ou des adjonctions ont été effectuées sur les produits par l'Acheteur sans l'accord exprès du Vendeur.

12.2 Le Vendeur ne fournit aucune garantie en ce qui concerne l'aptitude des produits à atteindre les objectifs que l'Acheteur s'est fixés dès lors que ces objectifs n'ont pas été expressément acceptés par le Vendeur.

12.3 Durée de la garantie

La garantie ne s'applique qu'aux vices, tels que décrits ci-dessus, qui se seront manifestés au cours de la période de garantie telle que définie ci-après. La durée de garantie, des dits produits sera de dix huit (18) mois à compter de la date de leur livraison au sens de la clause 6.1. Toutefois, si la date de la livraison de ces produits, telle que visée ci-avant, ne pouvait être déterminée de manière certaine, la garantie débutera alors à compter de la date de fabrication du produit, telle qu'indiquée sur le produit concerné, pour une durée de vingt-quatre (24) mois.

La réparation, la modification ou le remplacement d'un produit et/ou de composants du dit produit pendant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger le délai de garantie du produit, à l'exception d'une correction du vice intervenue moins de trois (3) mois avant le terme de la garantie telle que définie au présent article. Quelque cas, la garantie du produit réparé, modifié ou remplacé sera prolongée pour une durée maximale de trois (3) mois à compter de la date de la livraison à l'Acheteur du produit réparé, modifié ou remplacé.

12.4 Modalités d'exercice de la garantie

Dans le cadre de la présente garantie, le Vendeur remédie à ses frais, dans les meilleurs délais et par les moyens qu'il juge appropriés, aux vices décelés. Le produit et/ou le/les composant(s) du dit produit remplacés redeviennent la propriété du Vendeur et devront lui être restitués à première demande de sa part.

12.4.1 A la demande du Vendeur, l'Acheteur renverra le produit présumé défectueux au Vendeur, à ses frais, dans un délai de trente (30) jours ; Après analyse, si la défaillance entre bien dans le cadre de la garantie, le Vendeur prendra en charge les frais de transport des produits de remplacement ou ayant fait l'objet d'une réparation. Lorsque le Vendeur procède par anticipation à l'envoi d'un produit de remplacement, ce dernier sera facturé à l'Acheteur s'il s'avère que : (i) après analyse le produit présumé défectueux n'est pas couvert par la garantie ou (ii) en toute hypothèse si le produit présumé défectueux n'est pas renvoyé au Vendeur dans le délai de trente jours susvisé.

En aucun cas la garantie ne couvre les frais de déplacement, de recherche sur site de l'élément défectueux, de démontage et de remontage du produit dans son environnement.

12.4.2 Le Vendeur pourra à sa discrétion décider d'une intervention en réparation sur le site où le produit est installé. Le Vendeur prendra à sa charge uniquement les frais de main d'œuvre relatifs à la réparation et/ou au remplacement du produit (à l'exception notamment du temps passé en attente et des frais induits par la non mise à disposition du/des produit(s)).

12.5 Obligations de l'Acheteur

Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la présente garantie, l'Acheteur doit aviser le Vendeur des vices qu'il impute aux produits dès la manifestation des défauts de fonctionnement, et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces défauts et pour y remédier ; il doit en outre s'abstenir, sauf accord exprès du Vendeur, d'effectuer ou de faire effectuer la réparation par un tiers.

XIII - Responsabilité

En aucun cas, le Vendeur ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage indirect et/ou immatériel, tel que notamment manque à gagner, perte de profit ou perte de production.

En tout état de cause, la responsabilité du Vendeur est strictement limitée, quels que soient les causes, l'objet ou le fondement de la réclamation, au montant HT de la commande.

XIV - Contestations

La vente objet des présentes conditions et, le cas échéant, de la commande, est régie par le droit français. Tout litige relatif à toute offre émise ou toute vente effectuée par le Vendeur, qui ne pourrait être réglé à l'amiable, sera de la compétence exclusive du tribunal de Commerce de Paris, et ce y compris en cas d'action en référé, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.