SERIE

STAR

Luminaire sur source centrale

(Signaling emergency unit)






FICHE TECHNIQUE

Référence: 33 377

Type: STAR 360SC

- ► Ecran anti éblouissement sérigraphié
- ► Technologie 100% LED
- ▶ Boîtier tôle, sans vis apparente





CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU PRODUIT

COFFRET:	TOLE PEINTE
DIFFUSEUR :	POLYCARBONATE
MODE D'ECLAIRAGE :	LEDS
APPLICATION	AMBIANCE
TYPE D'ECLAIRAGE :	PERMANENT
LAMPE SECOURS :	LEDS 4 x 1 W
CLASSE DE PROTECTION :	CLASSE 1
TENSION D'ALIMENTATION :	48/110/220 Vcc - 230 Vac
CONSOMMATION :	5.4W – 8.2VA
FLUX LUMINEUX :	360 LUMENS
MONTAGE:	MURAL/PLAFOND
COULEUR:	BLANC (RAL SUR DEMANDE)
AGREMENT NF/EN:	18109 / 732241
TENUE AU FEU:	850°
ECRAN ANTI EBLOUISSEMENT :	SERIGRAPHIE GRIS/BLANC
DEGRE DE PROTECTION :	IP 42 / IK 07
DIMENSIONS :	250 x 10 x 60 mm
POIDS :	1.1 Kg



ECLAIRAGE DE SECURITE

Blocs autonomes, onduleurs, sources centrales d'énergie, luminaires cylindriques étanches, éclairage décoratif & caissons lumineux...

CONTACT

55, av. de l'Europe, 92 400 COURBEVOIE contact@beharsecurite.com www.beharsecurite.com Tél: 01 47 88 31 31 – Fax: 01 47 88 44 84