Série ÉCLAT²



Présentation générale

La SÉRIE ÉCLAT², reprend tous les points forts de notre Gamme Éclat en les améliorant. Adaptée à tous les terrains et toutes les configurations cette gamme va progressivement se substituer à la Gamme Éclat. Ses entraxes de fixation sont identiques à la Gamme Éclat pour faciliter la substitution en opération de maintenance. Pose verticale ou horizontale, en saillie, encastrée rasant ou semi encastrée, étanche, IP ou IK renforcé avec ou sans gille de protection…

Résolument pratique, la SÉRIE ÉCLAT² a été conçue avec et pour les électriciens : facilité de pose, seul bloc à proposer 7 entrées de câbles bi-matière étanches sur les 5 faces de produit pour couvrir toutes les configurations, démontage rapide pour un accès facile aux connections et aux batteries. Il peut être équipé avec de multiples accessoires…

PROFIL DE LA SÉRIE

p.78-79 · VISIBILITÉ+ · IP42 · IP65 · IK08 · IK09 · IK10 · LED

LS BAES BAEH · ERP · ERT · HAB · AMB. · ÉVAC.

Les nouveautés

- Un design épuré et fonctionnel signé Delo Lindo Studio.

- Épaisseur réduite (50mm) pour une meilleure intégration sur site.
- Entrée de câble en bi-matière. Pas besoin de presse étoupe pour assurer l'étanchéité.

- Pictogramme repositionnable (sans colle) derrière la vasque.
- Récepteur pointeur laser pour test à distance du bloc.

- Compatible avec la télécommande CTM5 pour fonction test automatique avec report de défaut.
- Luminaire d'ambiance décoratif forte intensité lumineuse (500lm).

- Batterie LiFePO4 à très longue durée de vie.

La nouvelle fonctionnalité qui renforce votre sécurité :

VISIBILITÉ+

Une enquête auprès des acteurs de la sécurité montre que les évacuations d'urgence se font la plupart du temps pour d'autre raisons que la coupure du secteur électrique (risque de colis piégé, incendie, intrusion malveillante, risque chimique ou climatique…). Afin de garantir une évacuation rapide même dans un environnement visuel saturé, BÉHAR Sécurité innove en intégrant la fonction « Visibilté + » certifiée dans ses blocs de sécurité SATI et SATI Adressable. Au déclenchement d'une alarme, tous les blocs du bâtiment se mettent à clignoter rendant + lisible les indications de balisage et optimisant ainsi le temps d'évacuation.

Série ÉCLAT2

Les points forts

Batterie
LiFePO4
très longue durée.

Pictogramme
repositionnable
sans colle derrière
la vasque

Version
verticale

Test
à distance
du bloc par
pointeur laser

7 entrées
de câble
étanches
bi matière

Bloc ambiance
forte intensité
500 lumens

Épaisseur réduite
pour une meilleure
intégration
sur site

Écran décoratif
limiteur d'éblouissement

PRATIK

Série ÉCLAT² Les accessoires et types de pose

INFOS SPÉCIFIQUES

La gamme Éclat ² est conforme à la Norme NF environnement. Les entraxes de fixation sont identiques à ceux de la gamme Éclat et de la plupart des produits du marché pour faciliter les operations de maintenance. Des kits d'encastrement d'adaptation peuvent être fournis sur demande pour des opérations de retrofit. Le fond débrochable permet une installation et une maintenance facilitées. Les entrées de câbles en bimatière assurent l'étanchéité sans presse étoupe.

** Télécharger Brochure, Tarif et Certificats sur www.beharsecurite.com*

ACCESSOIRES (à commander séparément)

CEINTURE COLORÉE

ENJOLIVEUR 960°

POSE EN ÉPI

POSE PLAFOND EN DRAPEAU

PICTOGRAMMES (livrés avec chaque appareil - toutes directions possibles - conformes à la norme NF X 08-003 et CEE 77-576)

TYPES DE PRÉSENTATIONS

SAILLIE

SAILLIE AVEC GRILLE

SEMI-ENCASTRÉ

SEMI-ENCASTRÉ AVEC GRILLE

ENCASTRÉ

VASQUE TRIANGULAIRE

PRATIK