




Série ÉCLAT²

Résolument pratique, la série ÉCLAT² a été conçue avec et pour les électriciens : s'adapte à tous les terrains et toutes les configurations, facilité de pose, seul bloc à proposer 7 entrées de câbles bi-matière étanches sur les 5 faces de produits pour couvrir toutes les configurations, démontage rapide pour un accès facile aux connections et aux batteries afin de faciliter les opérations de maintenance.

Pose verticale ou horizontale, affleurant ou rasant, en saillie, en semi-encastree ou en encastrée. Disponible également avec une vasque triangulaire. IP et IK renforcés ainsi que de nombreux accessoires.



Série ÉCLAT² BORNE



POTELETS À PROTECTION
RENFORCÉE

PROFIL DE LA SÉRIE



Standard
RAL blanc
9003

RAL noir
mat sur
demande

RAL
couleurs
sur demande



TYPE	RÉF.	TECH.	AUTONOMIE	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP / IK
BORNEAET60LO2	74577	SATI	1 H.	45/60 Lm	LED - 0.56 W	sol	ÉVAC.	65/IK10


* Version adressable sur demande



TYPE	RÉF.	TENSION	FLUX [LUMENS]	CONSO.	POSE	APPLI.	IP / IK
BORNECSP2	74578	48/230 V	45/60 Lm	LED - 1.8W - 2.7 VA	sol	ÉVAC.	65/IK10

PRATIK

COTES



BORNE