

## Éclairage d'évacuation

Les blocs autonomes seront de type SATI avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée montés sur un boîtier en chêne massif français ( finition clair, moyen ou foncé) en pose plafonnier, applique murale ou drapeau mural conformément au plan d'intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, en mode non permanent, de marque BEHAR Sécurité, série K-NOPE.

Chêne Clair



Chêne moyen



Chêne foncé



Selon les zones des blocs en applique murale de la même série K-KNOPE type KNAM45 -réf : 76000 pourront être installés.



Selon les zones des blocs en plafonnier de la même série K- KNOPE type KNAP45 -réf : 76011 pourront être installés.



Selon les zones des blocs en drapeau mural de la même série K- KNOPE type KNDM45 - (réf : 76019) pourront être installés.



## Éclairage d'ambiance

Les blocs autonomes seront de type SATI avec un diffuseur prismatique monté sur un boîtier en chêne massif français. (finition clair, moyen ou foncé) en pose plafonnier ou applique murale conformément au plan d'intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens pendant 1H, en mode non permanent, de marque BEHAR Sécurité, série K-NOPE.

Chêne Clair



Chêne moyen



Chêne foncé



Selon les zones des blocs avec un pictogramme rétro éclairé en applique murale et plafond de la même série K-NOPE type KN400 - (réf : 76013) pourront être installés.



## Éclairage d'évacuation

Les blocs autonomes seront de type ADRESSABLE avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée montés sur un boîtier en chêne massif français. (finition clair, moyen ou foncé) en pose plafonnier, applique murale ou drapeau mural conformément au plan d'intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, en mode non permanent, de marque BEHAR Sécurité, série K-NOPE.

Chêne Clair



Chêne moyen



Chêne foncé



Selon les zones des blocs en applique murale de la même série K-KNOPE type KNAM45A -réf : 76016 pourront être installés.



Selon les zones des blocs en plafonnier de la même série K- KNOPE type KNAP45A -réf : 76024 pourront être installés.



Selon les zones des blocs en drapeau mural de la même série K- KNOPE type KNDM45A - (réf : 76018) pourront être installés.



## Éclairage d'ambiance

Les blocs autonomes seront de type ADRESSABLE avec un diffuseur prismatique monté sur un boîtier en chêne massif français (finition clair, moyen ou foncé) en pose plafonnier ou applique murale conformément au plan d'intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens pendant 1H, en mode non permanent, de marque BEHAR Sécurité, série K-NOPE.

Chêne Clair



Chêne moyen



Chêne foncé



Selon les zones des blocs avec un pictogramme rétro éclairé en applique murale et plafond de la même série K-NOPE type KN400A - (réf : 76012) pourront être installés.



## Éclairage d'évacuation

Les blocs seront de type LSC avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro éclairée montés sur un boîtier en chêne massif français. (finition clair, moyen ou foncé) en pose plafonnier, applique murale ou drapeau mural conformément au plan d'intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H, en mode permanent, de marque BEHAR Sécurité, série K-NOPE.

Chêne Clair



Chêne moyen



Chêne foncé



Selon les zones des blocs en applique murale de la même série K-KNOPE type KNAM45SC -réf : 76004 pourront être installés.



Selon les zones des blocs en plafonnier de la même série K- KNOPE type KNAP45SC -réf : 76026 pourront être installés.



Selon les zones des blocs en drapeau mural de la même série K- KNOPE type KNDM45SC - (réf : 76020) pourront être installés.



## Éclairage d'ambiance

Les blocs seront de type LSC avec un diffuseur prismatique monté sur un boîtier en chêne massif français. (finition clair, moyen ou foncé) en pose plafonnier ou applique murale conformément au plan d'intégration avec un flux lumineux assigné de 360 lumens pendant 1H, en mode non permanent, de marque BEHAR Sécurité, série K-NOPE.

Chêne Clair



Chêne moyen



Chêne foncé



Selon les zones des blocs avec un pictogramme rétro éclairé en applique murale et plafond de la même série K-NOPE type KN400 - (réf : 76013) pourront être installés.



Les blocs autonomes seront de type BI-FONCTION avec un pictogramme sérigraphié simple face rétro-éclairée montés sur un boîtier en chêne massif français ( finition clair, moyen ou foncé) en pose plafonnier, applique murale ou drapeau mural conformément au plan d'intégration avec un flux lumineux assigné de 45 lumens pendant 1H et 8 lumens pendant 5H, en mode non permanent, de marque BEHAR Sécurité, série K-NOPE.

Chêne Clair



Chêne moyen



Chêne foncé



Selon les zones des blocs en applique murale de la même série K-KNOPE type KNAMBI -réf : 76015 pourront être installés.



Selon les zones des blocs en plafonnier de la même série K- KNOPE type KNAPBI -réf : 76025 pourront être installés.



Selon les zones des blocs en drapeau mural de la même série K- KNOPE type KNDMBI - (réf : 760174) pourront être installés.

