Cahier des Clauses Techniques Particulières

CCTP

Béhar

Aide CCTP - Série SKAPE SATI

Eclairage d'évacuation
Bloc autonome d'évacuation– Série SKAPE

- Pictogramme : sérigraphié - plexiglass transparent.
- Cadre : Aluminium
  - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).

- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).

- Type d'installation :
  - Blocs autonomes SATI, en pose encastré plafond, applique plafond ou applique murale, selon plan d'intégration.
  - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :
- Consommation (W) : 0,52 W
- Consommation (VA) : 1,79 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série SKAPE.

1. SKEP45 : encastré plafond – réf. 75600
2. SKAM45 : applique murale – réf. 75602
3. SKAP45 : applique plafond - réf. 75657

SKEP45

SKAM45

SKAP45

Aide CCTP - Série SKAPE SATI

Eclairage d'ambiance
Bloc autonome d'ambiance– Série SKAPE

- Cadre : Aluminium
  - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).

- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).

- Type d'installation :
  - Blocs autonomes SATI, en pose encastré plafond, applique plafond ou applique murale, selon plan d'intégration.
  - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :
- Consommation (W) : 0,44 W
- Consommation (VA) : 2,35 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux :360 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série SKAPE.

1. SKEP400 : encastré plafond – réf. 75615
2. SKAM400 : applique murale – réf. 75617



SKEP400

SKAM400

Aide CCTP - SKAPE ADR

Eclairage d'évacuation adressable
Bloc autonome d'évacuation adressable – Série SKAPE

- Pictogramme : sérigraphié - plexiglass transparent.
- Cadre : Aluminium
  - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).

- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).

- Type d'installation :
  - Blocs autonomes SATI ADR, en pose encastré plafond, applique plafond ou applique murale, selon plan d'intégration.
  - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :
- Consommation (W) : 0,52 W
- Consommation (VA) : 1,79 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux : 45 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série SKAPE.

1. SKEP45A : encastré plafond – réf. 75620
2. SKAM45A : applique murale – réf. 75622
3. SKAP45A : applique plafond

SKEP45A

SKAM45A

SKAP45A

Aide CCTP - SKAPE ADR

Eclairage d'ambiance adressable
Bloc autonome d'ambiance adressable– Série SKAPE

- Cadre : Aluminium
  - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).

- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).

- Type d'installation :
  - Blocs autonomes SATI ADR, en pose encastré plafond, applique plafond ou applique murale, selon plan d'intégration.
  - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :
- Consommation (W) : 0,44 W
- Consommation (VA) : 2,35 VA
- Tension d'alimentation : 230 VCA
- Flux lumineux :360 lumens pendant 1 heure – mode non permanent.

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série SKAPE.

1. SKEP400A : encastré plafond – réf. 75635
2. SKAM400A : applique murale – réf. 75637



SKEP400A

SKAM400A

Aide CCTP - Série SKAPE LSC

Eclairage d'évacuation sur source centrale
Luminaire sur source centrale – Série SKAPE

- Pictogramme : sérigraphié - plexiglass transparent.
- Cadre : Aluminium
  - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).

- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).

- Type d'installation :
  - Luminaire sur source centrale, en pose encastré plafond, applique plafond ou applique murale, selon plan d'intégration.
  - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :
- Consommation (W) : 1,26 W 48 VDC - 1,26 W 230 VAC
- Consommation (VA) :1,23 VA 48 VDC - 2,87 VA 230 VAC
- Tension d'alimentation : 48/230 VCA-VCC
- Flux lumineux : 45 lumens

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série SKAPE.

1. SKEP45SC : encastré plafond – réf. 75640
2. SKAM45SC : applique murale – réf. 75642
3. SKAP45SC : applique plafond

SKEP45SC

SKAM45SC

SKAP45SC

Béhar

Aide CCTP - Série SKAPE LSC

Eclairage d'ambiance sur source centrale
Luminaire sur source centrale– Série SKAPE

- Cadre : Aluminium
  - Autres teintes disponibles sur demande (RAL au choix).

- Découpe d'encastrement : selon configuration d'installation (plafond ou murale).

- Type d'installation :
  - Blocs autonomes SATI ADR, en pose encastré plafond, applique plafond ou applique murale, selon plan d'intégration.
  - Blocs disponibles également en versions SATI, ADR, LSC, Bi-fonction, BAEH ou DBR.

Réparabilité : appareil réparable et pièces détachées disponibles 10 ans.

Caractéristiques techniques :
- Consommation (W) : 3,83 W 48 VDC - 3,71 W 230 VAC
- Consommation (VA) : 3,83 VA 48 VDC - 8,74 VA 230 VAC
- Tension d'alimentation : 48/230 VCA-VCC
- Flux lumineux :360 lumens

- Marque et modèle : BEHAR Sécurité – Série SKAPE.

1. SKEP400SC : encastré plafond – réf. 75645
2. SKAM400SC : applique murale – réf. 75647



SKEP400SC

SKAM400SC

Béhar